

OBJETO: Aquisição de equipamentos para a clínica odontológica da Unidade Operacional do Sesc Santarém.**RESULTADO FINAL****Belém-PA, 14 de dezembro de 2021.**

A Comissão Permanente de Licitação vem comunicar às empresas que participaram do processo licitatório em referência, que a Diretoria Administrativa do Sesc Pará, **HOMOLOGOU** o resultado do **PREGÃO** em epígrafe, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	HOSPITRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	APARELHO DE PROFILAXIA: PARA PREVENÇÃO COM ULTRASOM PIEZOELÉTRICO CONSTITUÍDO DE UM CIRCUITO OSCILADOR QUE ENVIA TENSÃO COM FREQUÊNCIA DE 28 KHZ PARA A PEÇA DE MÃO (TRANSDUTOR) MONTADA COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICA MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA E VIBRAÇÃO COM MOVIMENTO LINEAR ÂNTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO, PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA, CAPA DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, 3 TIPS (PONTAS) DE RASPAGEM AUTOCLAVÁVEIS, CHAVES SELETORA DE POTÊNCIA EM 4 ESTÁGIOS (AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA DE 0,05 A 0,1 MM), CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 28 KHZ CONSTANTE QUE MANTÉM VIBRAÇÃO MESMO QUANDO HÁ OSCILAÇÕES DA TENSÃO DA REDE, CHAVES AUTOCLAVÁVEIS PARA TROCA DAS PONTAS COM PROLONGADOR QUE IMPEDE O CONTATO MANUAL COM AS PONTAS ELIMINANDO O RISCO DE FERIMENTOS AO USUÁRIO, MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, CORPO EM ABS COM SUPERFÍCIE LISA DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEDAL DE COMANDO DE FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO COM FACILIDADE, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, COM BOMBA PERISTÁLTICA E RESERVATÓRIO JÁ ACOPLADO. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS.	1.200,00	1.200,00
2	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	FOTOPOLIMERIZADOR DE LED SEM FIO:COMPACTO, PORTÁTIL; TIPO LED COM POTÊNCIA EFETIVA (LUMINOSIDADE) DE 1.200MW, PROGRAMÁVEL EM TRÊS NÍVEIS:20,40, E60 SEGUNDOS; PONTEIRAS AUTOCLAVÁVEIS, COM EMISSÃO DE SINAL SONORO. APARELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA ACIMA DE 1.000 NM. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE-BPF, DE ACORDO COM A RDC 59. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO : BIVOLT.	530,14	1.060,28

3	HOSPITRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	<p>AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 19 A 21 LITROS, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDAVEL, ALTA RESISTÊNCIA À TEMPERATURA E A PRESSÃO, O QUE EVITA A LIBERAÇÃO DE PARTICULAS QUE DANIFICAM OS INSTRUMENTAIS E A AUTOCLAVE. MANIPULO TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO / FECHAMENTO, DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE PORTA MAL FECHADA, GABINETE REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO/ANTIOXIDANTE, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, TECLADO PROTEGIDO POR MEMBRANA, CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO GERENCIAL DE TODO O CICLO DE ESTERELIZAÇÃO, GARANTE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PROCESSO AUTOCLAVAGEM. CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, COM TEMPERATURAS DE 121, 127 E 134 GRAUS CELCIUS, CICLOS DE SECAGEM COM PORTA FECHADA INDEPENDENTE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTE UMA PERFEITASECAGEM, PERMITINDO O ARMAZENAMENTO DO MATERIAL SEM COMPROMETER A ESTERILIZAÇÃO. O EXCLUSIVO COLETOR DE ÁGUA NA PORTA EVITA RESPINGOS E POSSIVEIS DANOS NA SUPERFÍCIE DO ARMÁRIO. TOTAL SEGURANÇA DE OPERAÇÃO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA DE SILICONE DE ALTA PERFORMACE, RESISTENTE ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA MOLDAR-SE PERFEITAMENTE Á SUPERFÍCIE DE CONTATO, EVITANDO VAZAMENTO. A VÁLVULA DE SEGURANÇA TERMOSTÁTICA PARA SOBRE TEMPERATURA, SISTEMA DE ALARME CONTROLADO POR MICRO-SWITCH EM CASO DE PORTA ABERTA, SUPORTE COM TRÊS BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOX. VOLTAGEM OPERACIONAL: 127 VOLTS.</p>	3.800,00	3.800,00
4	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	<p>AVENTAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE INTEGRADO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE INFANTIL EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL. FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELCRO. COR AZUL CELESTE TAMANHO: 60 X 50 CM PB EQUIVALÊNCIA: 0,25 MM</p>	397,00	397,00
5		<p>AVENTAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE INTEGRADO PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE ADULTO EM RADIOGRAFIA PERIAPICAL. FECHAMENTO DO PESCOÇO EM VELCRO. COR AZUL CELESTE. TAMANHO 100 X 60 PB EQUIVALÊNCIA: 0,25 MM</p>	591,00	1.182,00
6		<p>COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO COM CAPACIADE PARA 02 CONSULTÓRIOS ISENTO DE ÓLEO PARA USO CLÍNICO. ADEQUADO PARA CONSULTÓRIO COM CONSUMO DE AR ATÉ 170 L/MIN. DESING MODERNO E COMPACTO. GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E DESEMPENHO ESTÁVEL. POR SER ISENTO DE OLÉO NÃO DEVE EMITIR FUMAÇA, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. COM FILTRO DE SAIDA DE AR. 2 MOTORES DE PISTÕES CADA E 3 SISTEMA DE SEGURANÇA, ENTRE ELAS, UM PROTETOR CONTRA SOBRE AQUECIMENTO (RELE TÉRMICO). RESERVATÓRIO DE AR COM PINTURA INTERNA. COR BRANCA. NÍVEL DE RUÍDO 65 DB CA PRESSÃO MÁXIMA E MINIMA DE TRABALHO 0,5 - 0,8BAR/72,5 - 116PSI/05,1 - 8,16 KGF/CM² CAPACIDADE DE 65 LITROS. POTÊNCIA 1,12 HP X2/830 W X 2 (127 V). VOLTAGEM 127 V. FORNECIMENTO DE AR ATÉ 170 L/MIN. FREQUÊNCIA 60 HZ. DIMENSÕES: 51 X 76,5 X 51 CM (L X A X P). PESO LÍQUIDO 50.7 KG. PESO BRUTO 56 KG. COMPURGADOR ELETRÔNICO. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS.</p>	4.195,59	8.391,18

7	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	BOMBA DE VACUO PARA 2 CONSULTÓRIOS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTENCIA COM LINHA DE SUÇÃO PARA SANGUE E SALIVA COMPOSTA DE FLANGE ROTOR E TAMPAS FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO, REGISTRO ESFERICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUÇÃO, SELO MECANICO DE VEDAÇÃO, ESTRUTURA EM AÇO, COM COBERTURA ACUSTICA E PINTURA ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO, POTÊNCIA DE 1 HP QUE PERMITA DESCARTE A REDE DE ESGOTO E QUE POSSA SER CONECTADA A CAIXA DE COMANDO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. MOTOR ELETRICO COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO CENTRAL DE AÇO INOX. VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 127 VOLTS.	2.843,94	5.687,88
8	HOSPITRÔNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	RAIO-X ODONTOLÓGICO PORTATIL (MICRO IMAGEM). PAINEL LED MODERNO. USO DE BRAÇO OPCIONAL. DE FÁCIL PROGRAMAÇÃO. TIPO DE EXPOSIÇÃO: MOLAR, INCISIVO E CANINO. FILME OU SENSOR DIGITAL. VANTAGEM DO RAIO-X PORTATIL. MOBILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM CONSULTORIO PARTICULAR, HOME CARE, TRABALHOS HUMANITÁRIOS. SEM FIO: BATERIA RECARREGAVEL. LEVE E COMPACTA: 1,8 KG POTÊNCIA DE ENTRADA: 600W. VOLTAGEM: 60 KV+/-5%. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: CONTROLADO PELO CLIENTE. CHAVE DE VOLTAGEM: 22.2V. TAMANHO: 135 (L)X250(C)X175(A)MM. MOVIMENTOS LIVRES. A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA QUE PERMITA TIRAR ATÉ 100 DISPAROS, DEPENDENDO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. CAPAZ DE OPERAR DENTRO DOS PARAMETROS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA Nº 453/98 DA SVS/MS QUANDO UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM O SUPORTE DE PAREDE, COLUNA OU TRIPÉ.	6.750,00	13.500,00
9	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	KIT SUCTORES: UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA AO CANO DO REFLETOR, COM OPÇÃO PARA INSTALAR EM ARMÁRIO OU PAREDE, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, SEPARADOR DE DETRITOS COM TAMPAS ROSQUEÁVEL E TELA DE AÇO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DOS ADAPTADORES ATRAVÉS DE MICRO - SWITCH ELÉTRICO. ADAPTADORES DAS CÂNULAS AUTOCLAVÁVEIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO ESFERICO E TERMINAL GIRATÓRIO, SUPORTE DOS SUGADORES EM POLIACETAL MACIÇO DE LINHAS ARREDONDADAS E DOS SUGADORES UM PARA SALIVA E OUTRO PARA SANGUE. DESLOCAMENTO/VAZÃO DE AR 200 L/MIN. NÍVEIS DE VACUO 500 MM/HG. NÍVEIS DE VACUO 450 MM/HG VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 220 VOLTS.	1.083,00	2.166,00
10	FRACASSADO	TORNEIRA ECO14.02.2 - 28CM COM ACIONAMENTO PEDAL TRIPLO ÁGUA, SABÃO E ÁLCOOL. ACIONAMENTO ELÉTRICO DE TORNEIRAS PARA PIA DE BANCADA. MODELO ACOMPANHA VÁLVULA, TORNEIRA DE 28 CM DE ALTURA, 03 PEDAIS E 02 RESERVATÓRIOS (PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL). FAIXA DE PRESSÃO DA ÁGUA: 0,5 A 5 KGF/CM² ALTURA DA TORNEIRA: 28 CM MATERIA PRIMA DA TORNEIRA: AÇO CROMADO ROSCA DA TORNEIRA: 1,8 CM (DIÂMETRO) ACIONAMENTO: 03 PEDAIS RESERVATÓRIO: 02 RESERVATÓRIOS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 1,200 L CADA VOLTAGEM DA VÁLVULA: 127 V OU 220 V SAIDA DA FONTE: 13,5 VOLTS/ 1,08 A DIMENSÕES DA CAIXA DA VÁLVULA: 9,8 X 7 X 9 CM FLEXIVEL: 38 CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM: A - 15,5 CM L - 32 CM C-31 CM VOLTAGEM 127 OU 220 VOLTS.	0,00	0,00

11	DENTAL FREIRE & GOULART LTDA	DESTILADOR DE ÁGUA COM TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA 04 LITROS, BOTÃO DE RESET, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, 750WATTS - 60HZ. 02 UNIDADES 01 PARA SANTARÉM OUTRA PARA ALTAMIRA.	850,00	1.700,00
12		DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA. DESTINADO AO EXAME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO INTRA ORAL PARA DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DOS DENTES, MANDÍBULA E ESTRUTURAS ORAIS COM SENSOR QUE UTILIZA AS TECNOLOGIAS ASSOCIADAS DO CMOS (COMPLEMENTARY METAL- OXIDESEMI CONDUCTOR), FIBRA ÓPTICA PROTETORA E CINTILADOR. O SENSOR DEVE FAVORECER A IMAGEM DE RAIOS-X DIGITAL DE ALTA QUALIDADE DA ARCADA HUMANA E SUAS ESTRUTURAS. O SENSOR DEVE SER POSICIONADO NA PARTE INTERNA DA BOCA ATRÁS ESTRUTURA QUE SE DESEJA REALIZAR O EXAME. A ESTRUTURA DEVE SER EXPOSTA A UMA DOSE DE RAIOS-X UTILIZANDO UMA FONTE EXTERNA, UMA VEZ EXPOSTO O SENSOR REALIZA UMA CONVERSÃO DOS FÓTONS DE RAIOS-X EM SINAL DIGITAL E A TRANSFERE PARA UM COMPUTADOR VIA CONEXÃO USB. DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE(DE FÁCIL INSTALAÇÃO) DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM DENTÁRIO QUE DEVE REALIZAR A INTERFACE COM O SISTEMA DO EQUIPAMENTO E O USUÁRIOS, POSSIBILITANDO VISUALIZAR, MELHORAR, ARMAZENAR, ENVIAR, IMPRIMIR ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO: SENSOR INTRA ORAL COM TAMANHO APROXIMADO DE 20MM X 30MM. COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS RAIOS-X INTRA ORAIS. SENSOR COM ACABAMENTO INTERNO EM SILICONE, RESISTENTE A QUEDAS. CABO DE 3M APROXIMADAMENTE. CARACTERÍSTICA DO SOFTWARE: DEVE SALVAR E EXPORTAR IMAGENS. COM ODONTOGRAMA PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EXAMES. IMPORTE IMAGENS A DE OUTROS EXAMES, TIPO PANORÂMICO E FOTOS DE PACIENTES. PERMITE COMPARAÇÃO ENTRE DUAS IMAGENS NA MESMA TELA. PERMITE MEDIÇÕES PRECISAS NAS RADIOGRAFIAS E EM TELA CHEIA, COM ZOOM, INVERÇÕES DE CORES, ALTERAÇÕES DE BRILHO E CONTRASTE, DELIMITAÇÃO DE MEDIDAS MILIMETRADAS E ÂNGULOS. ELABORAÇÃO DE LAUDOS RADIOGRÁFICOS PERSONALIZADOS, INCLUINDO LOGO E OUTROS DADOS. REALIZE TESTE DAS CONFIGURAÇÕES DO MONITOR PARA UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS POR E-MAIL. GERENCIE TODAS AS IMAGENS.	15.000,00	30.000,00

13	POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA EIRELI	MOCHO ODONTOLÓGICO ENCOSTO ERGONOMICO E ANATOMICO DE FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE. SISTEMA A GÁS PRESSURIZADO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE, ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA OU POLIURETANO INJETADO, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTENCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FACIL ASSEPCIA. BASE GIRATORIA, COM 5 RODIZIOS COM GRANDE RESISTENCIA ESTRUTURAL, QUE SUPORTA ATÉ 250KG PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADA. ALTURA MAXIMA DO ASSENTO 550MM APROXIMADAMENTE, ALTURA MINIMA DO ASSENTO 450MM APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DO ASSENTO 360MM APROXIMADAMENTE, CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO 70MM APROXIMADAMENTE. COR DO ENCOSTO E ASSENTO: AZUL FIJI(TONALIDADE COMPATIVEL AO ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA. INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	703,00	703,00
14	HOSPITRÓNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTO DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO, ACIONADO PELO PEDAL, COM REFLETOR DE LED COM DIVERSOS BENEFICIOS, ENTRE ELES O EFEITO SOBRE RESINA FOTO- CURAVÉIS E UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA. TODOS OS ITENS: TODOS OS EQUIPAMENTES DEVEM SER ENTREGUES NO SESC SANTARÉM, COM FRETE PAGO PELO FORNECEDOR. ENDEREÇO: RUA WILSON DIAS DA FONSECA, 535 - BAIRRO: CENTRO CEP 68005-060 - SANTARÉM - PA. FONE 93 3522-1423. FORNECER COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	11.700,00	11.700,00
TOTAL.....				81.487,34

- Valor total **R\$81.487,34 (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos).**
-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO