

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**19/00022-PG**Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA  
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA  
Tel. : (91) 4005-0000 E-Mail: acjesus@pa.sesc.com.br  
Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110Data da Emissão  
**15/03/2019**Página  
**1****FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :  
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA  
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :  
Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	19/00023	Vidro termoeletrico de sobrepor vidro temperado 4mm, apoiados sobre requadro perfilado de alumínio, anodizado na cor preta. Dimensões APROXIMADAS: 60cmx40cm. 220v. Corrente 1,9A. Potência 418W. Consumo médio 418kw/h ou menor. Com borda de segurança. 220V	UN	2
2	RCMS	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS Aço inox. Capacidade 8 litros. Sistema de tração de hélice em inox, com encaixe resistente. Atenda às normas do Inmetro. Copo com anteparo, que não permite o contato com as lâminas do copo e anti-rearme que impede o religamento automático da máquina. Copo monobloco, sem solda, em aço inox. Acoplamento com eixo sextavado, sem pino de tração. Tensão: 220V. Rotação: 3500 rpm. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA GRANDE BELÉM	UN	1
3	RCMS	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS Aço inox. Capacidade 4 litros. Sistema de tração de hélice em inox, com encaixe resistente. Atenda às normas do Inmetro. Copo com anteparo, que não permite o contato com as lâminas do copo e anti-rearme que impede o religamento automático da máquina. Copo monobloco, sem solda, em aço inox. Acoplamento com eixo sextavado, sem pino de tração. Tensão: 220V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA GRANDE BELÉM	UN	1
4	RCMS	REFRESQUEIRA SUQUEIRA E RESFRESQUEIRA 08 L EM AÇO INOX E POLICARBONATO 2. RECIPIENTES COM 8 LITROS, EM POLICARBONATO PARA O LIQUIDO. BASE EM INOX. REFIL CONGELANTE PARA CONSERVAÇÃO. EM AÇO INOX E POLICARBONATO. BASE COM PINGADEIRAS COM O DISPENSER. 1 REFIL CONGELANTES PARA CONSERVAÇÃO. TAMPA DE FÁCIL REMOÇÃO. SUPERFÍCIE PARA COPO BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR VAZAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS:MEDIDAS 27CM DE COMPRIMENTO X 36CM DE LARGURA X 59CM DE ALTURA	UN	1
5	RCMS	FREEZER VERTICAL INDUSTRIAL 02 PORTAS INOX Em aço inoxidável, isolamento térmico através de espuma de poliuretano injetado formando um monobloco, portas com gaxetas magnéticas em pvc cinza com dobradiças inox, resistências anti-condensação nos batentes das portas formando uma barreira térmica.com 04 grades internas em aço inox Sistema de degelo automático Frost Free por unidade compressora hermética com	UN	1

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**Amanda Camila Cordeiro de Jesus  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/03/2019 às 18:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**19/00022-PG**Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA  
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA  
Tel. : (91) 4005-0000 E-Mail: acjesus@pa.sesc.com.br  
Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110Data da Emissão  
**15/03/2019**Página  
**2****FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :  
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA  
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :  
Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
6	RCMS	controle de temperatura através de termocontrolador digital e gaveta coletora de líquidos. - Temperaturas de trabalho: -15°C a -18°C. EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA	UN	1
7	RCMS	ACOMPANHA COPO COM PENEIRA E DUAS CASTANHAS: UMA PARA LIMÕES E OUTRA PARA LARANJAS. GABINETE E CÂMARA DE LÍQUIDOS EM AÇO INOX. TENSÃO: 220V; POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; CONSUMO: 0,53KW.H; PRODUÇÃO: 15PC/MIN; ROTAÇÃO: 1750RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 360MM X 440MM X 270MM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); PESO LÍQUIDO: 10,3KG; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA GRANDE BELÉM. BALCÃO REFRIGERADO 03 PORTAS	UN	1
8	RCMS	Balcão refrigerado de encosto, 3 portas, TAMPÃO SUPERIOR EM AÇO INOX: Estrutura em aço inoxidável com acabamento externo satinado . Isolamento com espessura de 50 mm em espuma de poliuretano de alta densidade. Portas com fechamento automático com parada a 90° Sistema de ventilação forçada. Frost-Free com degelo automático por gás quente. Acompanha 1 grelha por porta. Pés ajustáveis em aço inox. com certificação INMETRO. DIMENSIONAMENTO IN LOCO NECESSITAMOS DE VISITA IN LOCO PARA DIMENSIONAMENTO EXATO. MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	UN	2
9	RCMS	Em aço inox. Capacidade mecânica: 20 e 60 gavetas por hora. Capacidade da gaveta: 18 pratos ou 25 copos ou 150 talheres. Consumo e economia: Água: 3 litros por ciclo; Eletricidade: 6,9 kWh. Dados Técnicos: Voltagens(V): 220/60/1 ou 220/60/3 ou 380/60/3; Lavagem: 0,82; Moto-bomba de enxágue: 0,4 CV. Temperatura: Lavagem: 50° a 60°C; Enxágue: 80°C. Dimensões APROXIMADAS:575x630x830mm (LxPxH). Altura útil da câmara: 290; Gaveta: L x P x H: 500 x 500 x 100. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AUTORIZADA NA GRANDE BELÉM GRILL ELÉTRICO DE AÇO INOX	UN	1
		Fosco retangular, com display LCD. certificado conforme SGS OCP0040 Segurança Compulsório INMETRO. Tensão: 220V Frequência: 60 Hz		

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**Amanda Camila Cordeiro de Jesus  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/03/2019 às 18:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**19/00022-PG**Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA  
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA  
Tel. : (91) 4005-0000 E-Mail: acjesus@pa.sesc.com.br  
Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110Data da Emissão  
**15/03/2019**Página  
**3****FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :  
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA  
Cidade : BELEM UF : PA CEP : 66010-010 E-mail :  
Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
10	RCMS	Potência: 2000W. Chapas removíveis para poderem ser lavadas na pia ou na lava-louças. Bandeja coletora removível recolhe o excesso de gordura para obtenção de pratos mais saudáveis. Indicadores de temperatura e tempo, modos Baixo, Sanduíche e Dourar com timer de contagem regressiva e alerta sonora. REFRESQUEIRA DUPLA 8 LITROS CADA	UN	2
11	19/00584	Refresqueira 2 Cubas 8 Litros Cada Turbina 220V Características APROXIMADAS: Peso: 18 Kg; Altura: 62 cm; Largura: 25 cm; Profundidade: 39 cm. Capacidade total – 16 litros Sistema de agitação com pás giratórias. UtilizaÇÃO DE gás ecológico. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA GRANDE BELÉM CERTIFICAÇÃO IMETRO ESTANTE DE INOX	UN	2
12	RCMS	DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE: 94 X 41 X 1.70 CM (C X L X A), AÇO INOX 430, 04 PRATELEIRAS LISAS EM CHAPA 0,80 MM, PÉS: TUBO 20 X 20 MM, SOLDADA EM PRODUTO "NÃO DESMONTÁVEL", TOTALMENTE SOLDADA COM CAPACIDADE DE 200 KG (50 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA), ACABAMENTO ESCOVADO, LINHA REFORÇADA. FREEZER HORIZONTAL	UN	3
13	RCMS	COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE : LARGURA 147,3 CM, ALTURA 96 CM, PROFUNDIDADE 78 CM, QUANTIDADE DE PORTAS 2, CAPACIDADE EM VOLUME 534 L, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A, 110V OU BIVOLT. MULTI PROCESSADOR INDUSTRIAL DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS.	UN	1
14	RCMS	DIMENSÕES APROXIMADA (A X L X C): 56X32X44, MOTOR: 1/2 HP - 3680 RPM - 60 HZ, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: 0,374 K W/H, VOLTAGEM: 110V OU BIVOLT, CORPO TODO EM AÇO INOX, 03 DISCOS FATIADORES: 01 FINO (1,5 MM) - 01 GROSSO (03 MM) - 01 ONDULADO (03 MM), 02 DISCOS DESFIADORES: 01 FINO (05 MM) - 01 GROSSO (08 MM), 01 DISCO RALADOR. ESTUFA QUENTE GRANDE	UN	2
15	RCMS	COM ESPAÇO PARA APROXIMADAMENTE 14 BANDEJAS DUPLAS, 110 W OU BIVOLT, INOX, ALTURA BANDEJAS: 3 CM, TERMOSTATO BIMETÁLICO, VIDRO TEMPERADO, UMIDIFICADOR, LÂMPADA PILOTO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 99 X 33,5 X 37 CM. ESTUFA QUENTE	UN	1

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**Amanda Camila Cordeiro de Jesus  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/03/2019 às 18:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**19/00022-PG**Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA  
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA  
Tel. : (91) 4005-0000 E-Mail: acjesus@pa.sesc.com.br  
Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110Data da Emissão  
**15/03/2019**Página  
**4****FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :  
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA  
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :  
Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
16	RCMS	TAMANHO APROXIMADO DE : FRENTE (MM) 1360, PROFUNDIDADE(MM) 675, ALTURA (MM) 1115, PESO BRUTO (KG) 140, TENSÃO (V) 110 / 220, FREQUÊNCIA (HZ) 60/50 OU 60, CONSUMO KWH/DIA (60HZ) 10,8, BANDEJAS 18, TEMPERATURA: ACIMA DE 60°C, AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA, CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO, PRATELEIRAS: 2 NÍVEIS, REGULÁVEIS (ARAMADAS), BANDEJAS EM AÇO INOX 304, TAMPO SUPERIOR EM MDF, PÉS REGULÁVEIS. EXPOSITOR REFRIGERADO COM APROXIMADAMENTE : ALTURA: 2.00, CAPACIDADE: 770 LITROS, CONSUMO: 285 KWH/MÊS, FRENTE: 1,2M, PESO: 130 KG, 2 POSTAS, 4 PRATELEIRAS, 60 CM DE PROFUNDIDADE, 110V OU BIVOLT.	UN	3
17	RCMS	MESA DE INOX COM APROXIMADAMENTE: LARGURA EXTERNA: 1600 MM, ALTURA EXTERNA: 870 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA: 600 MM, PESO LÍQUIDO: 39 KG, PESO BRUTO: 44 KG, MEDIDAS COM EMBALAGEM: 1670MM X 620MM X 160MM, ESTRUTURA E PRATELEIRA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI; TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX ESCOVADO, PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA PINTURA EPÓXI, BASE COM SAPATA PLÁSTICAS.	UN	3
18	RCMS	MICROONDAS 38L CAPACIDADE: 38 L, POTÊNCIA: 1500W, CAPACIDADE EM VOLUME: 38L, TIPO: DE MESA, NÍVEIS DE POTÊNCIA: 10, LARGURA 55,3 CM, ALTURA 31,1 CM, PROFUNDIDADE 46,7 CM, DIÂMETRO DO PRATO (D): 32,5 CM, LARGURA 62,8 CM, ALTURA 38,5 CM, PROFUNDIDADE 51,4 CM, 110V OU BIVOLT.	UN	2
19	RCMS	FILTRO DE ÁGUA GRANDE, VAZÃO DE 8.500L/H, TEMPERATURA INDICADA DE FUNCIONAMENTO ATÉ 45 GRAUS °C, PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: 329KPA (40MCA), PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: 20KPA (20MCA), PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO.	UN	6
20	RCMS	ARMÁRIO EM INOX ARMÁRIO DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 194 CM DE ALTURA, 90 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE, 2 PORTAS, COM CHAVE, 4 PRATELEIRAS.	UN	2
21	RCMS	BEBEDOURO INOX 430 BRILHANTE, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, RESERVATÓRIO PARA 25 LITROS DE ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 70 L/HORA, COMPRESSOR HERMÉTICO EMBRACO, ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX, DRENO DE ESCOAMENTO	UN	1

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**Amanda Camila Cordeiro de Jesus  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/03/2019 às 18:00h**

Gerência de Compra  
COORDENACAO DE SUPRIMENTOS ENúmero  
**19/00022-PG**Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA  
CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA  
Tel. : (91) 4005-0000 E-Mail: acjesus@pa.sesc.com.br  
Fax : Inscrição Estadual : ISENT0 CNPJ : 03593364000110Data da Emissão  
**15/03/2019**Página  
**5****FORNECEDOR**Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :  
Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA  
Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :  
Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
22	RCMS	FRITADEIRA ELÉTRICA 8 LITROS	UN	1
23	RCMS	FRITADEIRA EM AÇO INOX, PARA APROXIMADAMENTE 8 LITROS, COM TACHO ESMALTADO PRETO, BIVOLT, CESTO EM ARAME INDUSTRIAL ESTANHADO PARA FRITURA, TERMOSTATO DE 0 A 300º COM REGULAGEM E COM SELETOR ALFANUMÉRICO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM TUBO INOXIDÁVEL, PAINEL ELÉTRICO, LINHA INDUSTRIAL E RESIDENCIAL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 19CM, PROFUNDIDADE 16CM, DIÂMETRO 44CM.	UN	8
24	RCMS	CARRO PARA REMOLHO DE TALHER EM INOX	UN	1
25	RCMS	LIQUIDIFICADOR INOX	UN	1
26	RCMS	COPO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE NOMINAL DE 2 LITROS, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 200.00 MM, PROFUNDIDADE: 190.00 MM, PESO LÍQUIDO: 2.30 KG, PESO BRUTO: 2.80 KG TOTAÇÃO: 18000 RPM, BIVOLT.	UN	3
		CARRO DE TRANSPORTE DE PRATOS	UN	3
		CHAPAS EM AÇO INOX 304 ESCOVADO, COM 4 DIVISÕES PARA ENCAIXE DE PRATOS, 4 RODÍZIOS SENDO 2 FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, E CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 268 PRATOS, COM RODINHA.		
		MÁQUINA PARA LAVAR PRATOS	UN	1
		AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MECÂNICA: 60, 40 OU 20 GAVETAS POR HORA, CADA GAVETA ACOMODA ATÉ 18 PRATOS OU 9 BANDEJAS ATÉ 46 CM DE COMPRIMENTO. PAINEL DE COMANDO ELETRÔNICO POSICIONADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL DO EQUIPAMENTO, ABERTURA DA PORTA FRONTAL COM AMPLA ALTURA ÚTIL DE 380 MM, BRAÇOS DE LAVAGEM E DE ENXÁGUE INDEPENDENTES E CONFECIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, TANQUE DE LAVAGEM DE 20 LITROS DE ÁGUA COM PRANCHAS COLETORAS DE RESÍDUOS POSICIONADOS NA PARTE SUPERIOR DO TANQUE, AQUECEDOR DE ENXÁGUE INCORPORADO COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 7 LITROS DE ÁGUA.		

**SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**Amanda Camila Cordeiro de Jesus  
CLP/DA**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/03/2019 às 18:00h**


 Gerência de Compra  
 COORDENACAO DE SUPRIMENTOS E

 Número  
 19/00022-PG

 Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA  
 CEP :66010-010 Município : BELEM UF : PA  
 Tel. : (91) 4005-0000 E-Mail: acjesus@pa.sesc.com.br  
 Fax : Inscrição Estadual : ISENTO CNPJ : 03593364000110

 Data da Emissão  
 15/03/2019

 Página  
 6

## FORNECEDOR

 Nome/Razão Social : ANEXO I Contato :  
 Endereço : AV. ASSIS DE VASCONCELOS,359 5º ANDAR - SETOR DE COMPRAS - CAMPINA  
 Cidade : BELEM UF :PA CEP : 66010-010 E-mail :  
 Telefone: Fax: CNPJ :03593364000110 Inscrição Estadual :

## MATERIAL/SERVIÇO

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
27	RCMS	FORNO COMBINADO  FORNO COMBINADO, ELÉTRICO, COM CAPACIDADE PARA 10 X 1/1 GN, COM APROXIMADAMENTE 847 MM DE LARGURA, 776 MM DE PROFUNDIDADE E 1042 MM DE ALTURA. VOLTAGEM DE 220 V.	UN	1

## Observações

## Notas

- 1) - Solicitamos incluir frete com entrega em Belém/PA.
- 2) Toda empresa vencedora não sediada no Estado do Pará deverá enviar, junto com a nota fiscal, a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovante de pagamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL), instituído pela EC 87/2015. No caso de inobservância, o Sesc poderá abater do valor total da nota fiscal o valor do DIFAL, para recolher aos cofres do Estado, já que possui imunidade tributária nos termos do art. 150, VI "c" da Constituição Federal.

\*\*\* ÚLTIMA PÁGINA \*\*\*

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMações:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

**Autorização Eletrônica**

 Amanda Camila Cordeiro de Jesus  
 CLP/DA

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 22/03/2019 às 18:00h