

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA Nº 21/0006-CC

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às 9 horas reuniram-se no auditório do Sesc Para na Av. Assis de Vasconcelos, 359 – 1º andar, Belém/PA, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Amanda Camila Cordeiro de Jesus, Presidente da Comissão e seus membros Sr. Elian Silas de Souza Santos e Alvimar Bezerra Bandeira, com o objetivo de abertura do certame licitatório que se destina **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DA SALA SESC IZAURA CAMPOS**.

Aberta a sessão foram solicitados os documentos de credenciamento e os envelopes de habilitação e proposta dos presentes.

Foi informado que a empresa MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (CNPJ: 32.184.073/0001-77) protocolou os seus envelopes de habilitação e proposta sem constar nenhum representante.

A Comissão analisou os documentos de credenciamento, os mesmos foram passados para os presentes analisarem. Informamos os representantes credenciados:

1. Empresa: O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 20.008.729/0001-11

Representante: Otávio Monteiro Mendes

2. Empresa: ELETROREDE – CONSULTORIA E ENGENHARIA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ: 02.966.063/0001-22

Representante: Rejane Albuquerque B. Pamplona de Freitas

Em ato contínuo, os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes foram abertos. A Comissão analisou as habilitações de todas as empresas e encaminhou para os credenciados analisarem.

As empresas participantes fizeram registro referente aos documentos de habilitação no instrumento para as observações das licitantes, conforme anexos da ata.

A sessão foi suspensa às 12 horas para retorno às 14 horas.

Os questionamentos foram respondidos durante a sessão.

Após análise da CPL, a Presidente da Comissão anunciou verbalmente, que foram consideradas **INABILITADAS** as licitantes: O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, ELETROREDE – CONSULTORIA E ENGENHARIA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA e MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI pelos seguintes motivos:

ELETROREDE – CONSULTORIA E ENGENHARIA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA: apresentou certidão estadual tributária positiva, e conforme consta no subitem 8.1.2.6 do Edital somente serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa, a empresa não apresentou a certidão estadual de natureza não tributária, no qual é desmembrada, informamos ainda que não foi possível a verificação da certidão pela internet, a empresa não apresentou certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede, conforme solicita o subitem 8.1.3.1, para Qualificação Técnico-Operacional: Deixou de comprovar compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitação. Não apresentou o item 8.1.4.1.2. Declaração de Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do(s) projeto(s) e/ou serviço objeto da licitação, devendo ser obrigatoriamente, o(s) mesmo(s) profissional(is) que consta(m) dos documentos de capacidade técnica; Não apresentou o item 8.1.4.1.3. No mínimo 1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa elaborou serviços concluídos de projetos de construção civil utilizando a metodologia BIM. Não apresentou item 8.1.4.2. Para Qualificação Técnico-Profissional.

MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI: Para Qualificação Técnico-Profissional: Não apresentou objeto compatível (para o item h) Para o Projeto Áudio e Vídeo: 1 profissional,



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação

que tenha realizado projetos de sonorização para ambientes de auditório, teatro ou de características semelhantes com o objeto licitado, com finalidades teatrais e/ou palco. Não apresentou objeto compatível (para o item i) Para o Projeto Luminotécnico: 1 profissional, que tenha realizado projetos de iluminação cênica em edificações públicas ou comerciais de características semelhantes com o objeto licitado, com finalidades teatrais e/ou palco. Não apresentou objeto compatível (para o item j) Para o Projeto de Acústica: 1 profissional, que tenha realizado projetos de acústica para ambientes de auditório, teatro ou de características semelhantes com o objeto licitado, com finalidades teatrais e/ou palco. Não apresentou comprovou que executou planejamento de obra conforme item k) Para o Planejamento de Obra e Cronograma Físico-Financeiro: No mínimo 1 profissional que tenha elaborado planejamento de obra e cronogramas físico-financeiros utilizando a metodologia BIM para construção de obra de características semelhantes com o objeto licitado, cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja com área projetada mínima equivalente a 50% da área do objeto da licitação, ou seja, 288,53 m². Não apresentou o item 8.1.5.3. O atestado de visita técnica era obrigatório e deveria ser devidamente assinado pelo representante do Sesc Pará e constar dentro do envelope com a documentação de HABILITAÇÃO.

O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA: Para Qualificação Técnico-Profissional: Não apresentou objeto compatível (para o item h) Para o Projeto Áudio e Vídeo: 1 profissional, que tenha realizado projetos de sonorização para ambientes de auditório, teatro ou de características semelhantes com o objeto licitado, com finalidades teatrais e/ou palco. Não apresentou objeto compatível (para o item i) Para o Projeto Luminotécnico: 1 profissional, que tenha realizado projetos de iluminação cênica em edificações públicas ou comerciais de características semelhantes com o objeto licitado, com finalidades teatrais e/ou palco. Não apresentou objeto compatível (para o item j) Para o Projeto de Acústica: 1 profissional, que tenha realizado projetos de acústica para ambientes de auditório, teatro ou de características semelhantes com o objeto licitado, com finalidades teatrais e/ou palco. Não apresentou comprovou que executou planejamento de obra conforme item k) Para o Planejamento de Obra e Cronograma Físico-Financeiro: No mínimo 1 profissional que tenha elaborado planejamento de obra e cronogramas físico-financeiros utilizando a metodologia BIM para construção de obra de características semelhantes com o objeto licitado, cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja com área projetada mínima equivalente a 50% da área do objeto da licitação, ou seja, 288,53 m².

O profissional Alexandre de Moraes Ferreira apontado como responsável técnico por projetos de instalações hidrossanitárias, projeto de combate e incêndio e pânico (PPCIP), não possui acervo técnico compatível com as exigências do edital.

O profissional Carlos José Queiroz Junior apontado como responsável técnico por projetos de instalações hidrossanitárias, projeto de combate e incêndio e pânico (PPCIP), projeto de áudio e vídeo, projeto de acústica, projeto de comunicação visual e controle ambiental, não possui acervo técnico compatível com as exigências do edital.

O profissional Rodolfo Ramos de Souza apontado como responsável técnico por projetos de instalações elétricas e SPDA, projeto de lógica, (dados e voz e CFTV), projeto luminotécnico, e projeto de áudio e vídeo, não possui acervo técnico compatível com as exigências do edital.

O profissional Otávio Monteiro Mendes apontado como responsável técnico por projeto de acústica e projeto de áudio e vídeo, não possui acervo técnico compatível com as exigências do edital.

O profissional Joydson Costa de Carvalho apontado como responsável técnico por projeto de áudio e vídeo, não possui acervo técnico compatível com as exigências do edital.

O profissional Ubiraci de Oliveira Borges apontado como responsável técnico por projetos de climatização, ventilação e exaustão mecânica, não possui acervo técnico compatível com as exigências do edital.



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação

Perguntado se gostariam de se manifestar sobre o resultado de habilitação, **responderam negativamente, abrindo mão do prazo recursal.**


As propostas foram devolvidas aos presentes.

A ata será publicado no site do Sesc Pará - www.sesc-pa.com.br.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das empresas participantes presentes. Neste momento, o Presidente da Comissão declara encerrada a sessão pública às 15 horas e 45 minutos.

ASSINATURAS DA CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Amanda C. Cordeiro de Jesus
Presidente


Elian Silas de Souza Santos
Membro


Alvimar Bezerra Bandeira
Membro

ASSINATURA DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES:


O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

Representante: Otávio Monteiro Mendes


ELETROREDE – CONSULTORIA E ENGENHARIA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

Representante: Rejane Albuquerque B. Pamplona de Freitas


Janilson Moreira Caldas
Engenheiro Civil
CREA 15684D-PA
Sesc AR/PA



INSTRUMENTO PARA AS OBSERVAÇÕES DAS LICITANTES

ANEXO Nº _____
(preenchimento Sesc)

Presidente da Comissão

MODALIDADE: concorrência Nº 21/0006-CC
DOCUMENTO INTEGRANTE À ATA DE REUNIÃO

EMPRESA: Bletrorde - consultoria e Engenharia

QUESTIONAMENTOS:

- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
 DOCUMENTOS DA PROPOSTA

CONSIDERAÇÕES:

- O CNPJ da empresa OMM Arquitetura e
construções não conta serviço de TSFC.

- combate a prevençao de incêndio e
Pânico

é empre multipro projeto e Engenharia e
Arquitetura e reli

não é habilitada para projeto de
combate a incêndio e Pânico e serviços
de TSFC

el

DATA: 29/09/2021

Regiane A. B. Pôrriplona de Freitas
Assinatura do representante da empresa

INSTRUMENTO PARA AS OBSERVAÇÕES DAS LICITANTES

ANEXO Nº _____
(preenchimento Sesc)_____
Presidente da ComissãoMODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 21/006
DOCUMENTO INTEGRANTE À ATA DE REUNIÃOEMPRESA: OMM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA

QUESTIONAMENTOS:

- () DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
() DOCUMENTOS DA PROPOSTA

CONSIDERAÇÕES:

A EMPRESA ELETRÔNICA NÃO ATENDEU AOS ITENS:

B.1.3.1 - NÃO APRESENTOU CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
EXTERMINADA PELO DISTRIBUIDOR DO SESC

B.1.4.1.2 - NÃO APRESENTOU DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA


B.1.4.1.3 - APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
OPERACIONAL INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

B.1.4.2.2 - NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA PROFISSIONAL

A EMPRESA MULTIPLO PROJETO NÃO ATENDEU AOS ITENS:

B.1.2.2 - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
NO CADASTRO ESTADUAL OU MUNICIPAL

B.1.5.1 - NÃO APRESENTOU ATESTADO DE VÍDUA TÉCNICA
DEVIDAMENTE ASSINADA POR REPRESENTANTE DO SESC

DATA: 29/09/2021
Assinatura do representante da empresa