

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Diretora Regional Sesc-DR/PA, no uso de suas atribuições conferidas no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 010/2023, na forma do art. 4º XVI C/C art. 26, VI, da Resolução nº 1.593/2024, considerando, manifestação da área técnica e parecer jurídico, garantindo-se a transparência e publicidade dos atos praticados durante o certame, nos termos do art. 2º da Resolução nº 1.593/2024, verificada a regularidade dos procedimentos adotados no Pregão Eletrônico 24/0041-PG, que tem por objeto é o **Registro de Preços para provável aquisição e instalação de equipamentos projetados para a prática de musculação na academia do Sesc Marabá/PA**, resolve RATIFICAR e HOMOLOGAR o resultado da licitação, conforme a seguir:

Empresa vencedora: EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA –

CNPJ nº 37.670.865/0001-75

| Grupo 1 - Equipamento para academia Sesc Marabá | | | | |
|---|---|-------|----------------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | APARELHO BANCO ABDOMINAL ESTAÇÃO E MUSCULAÇÃO ABDOMINAL C/ CONTADOR E CARENAGEM - COMPRIMENTO (CM) 147,5; LARGURA (CM) 117,8; ALTURA (CM) 170,6, ÁREA OCUPADA (M²) 1,74, PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 316, BATERIA DE PESO (KG) 115; CARGA MÁXIMA (KG) 117,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; CONTADOR DE REPETIÇÕES; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA, MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA, REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA, TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO | 1 UND | R\$20.687,98 | R\$20.687,98 |

| | | | | |
|---|--|-------|-------------|-------------|
| | TERMOPLÁSTICA EM NYLON, DIÂMETRO DO CABO (MM) 5, AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE, TORRE CARENADA, PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ; GARANTIA ATÉ 3 ANOS. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 2 | BANCO ABDOMINAL PESOS LIVRES – PRÁTICO: POSSUI 02 RODAS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; COMPRIMENTO (CM): 111,8; LARGURA (CM): 61; ALTURA (CM): 45,7; ÁREA OCUPADA (M²): 0,68; PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 20; CARGA MÁXIMA (KG): 135; ESTRUTURA: AÇO; SOLDADA: TIG/MIG ROBOTIZADA E MANUAL; PINTURA: ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO: POLIURETANO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO: COURVIN. RESISTENTE: ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO; SEGURO: SUPORTA ATÉ 135KG. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; - AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA | 1 UND | R\$4.111,26 | R\$4.111,26 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------------|-------------|
| | CONSULTA; MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 3 | <p>BANCO BICEPS PESOS LIVRES – DEVE POSSUIR APOIO PARA OS COTOVELOS QUE ATENDEM DIFERENTES PERFIS, POSSIBILITANDO O RECRUTAMENTO DO MÚSCULO DE FORMA MAIS EFICIENTE. ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS. COMPRIMENTO (CM) 106,7; LARGURA (CM) 61; ALTURA (CM) 86,4; ÁREA OCUPADA (M²) 0,65; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 33; CARGA MÁXIMA (KG) 235. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECÍFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM</p> | 1 UND | R\$6.559,79 | R\$6.559,79 |
| 4 | <p>BANCO LOMBAR PESOS LIVRES (ROMANO) – DEVE POSSUIR APOIO PARA OS TORNOZELOS QUE ATENDEM DIFERENTES PERFIS, POSSIBILITANDO O RECRUTAMENTO DO MÚSCULO DE FORMA MAIS EFICIENTE. ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS. COMPRIMENTO (CM) 137,2; LARGURA (CM) 61; ALTURA (CM) 86,4; ÁREA OCUPADA (M²) 0,84; PESO DO</p> | 1 UND | R\$5.234,96 | R\$5.234,96 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------------|-------------|
| | <p>EQUIPAMENTO (KG) 28; CARGA MÁXIMA (KG) 135; DIMENSÕES EMBALADO CXLXA (CM) 80 X 57 X 23; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA ESTRUTURA (MM) 3; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA E MANUAL; PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO POLIURETANO; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO COURVIN, RODAS DE TRANSPORTE, AJUSTES ALTURA DO APOIO PARA PERNAS - 7 PONTOS DE REGULAGEM / ALTURA DO APOIO PARA O PEITO - 5 PONTOS DE REGULAGEM. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM</p> | | | |
| 5 | <p>BANCO REGULÁVEL – ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS. PRÁTICO: POSSUI 02 RODAS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO; RESISTENTE: ESTRUTURA PRODUZIDA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, QUE CONFERE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO; DINÂMICO: POSSUI AJUSTES, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DA CABEÇA - 2 PONTOS DE REGULAGEM / INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DO CORPO - 7 PONTOS DE REGULAGEM. SEGURO: SUPORTA ATÉ 225</p> | 2 UND | R\$3.081,25 | R\$6.162,50 |

| | | | | |
|---|---|-------|--------------|--------------|
| | <p>KG. SISTEMA COM APOIO DE JOELHOS E PÉS DOBRAVEL GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS; AMOSTRAGEM EM CATÁLOGO COM DETALHAMENTOS ESPECIFICOS E SITE DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA; MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM</p> | | | |
| 6 | <p>BANCO REGULÁVEL – CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA – COMPRIMENTO (CM) 192,6; LARGURA (CM) 105,6; ALTURA (CM) 170,6; ÁREA OCUPADA (M²) 2,03; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 316; BATERIA DE PESO (KG) 115; CARGA MÁXIMA (KG) 117,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; CONTADOR DE REPETIÇÕES; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 5; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E</p> | 1 UND | R\$26.595,70 | R\$26.595,70 |

| | | | | |
|---|--|-------|--------------|--------------|
| | ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ; GARANTIA ATÉ 3 ANOS. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 7 | ELÍPTICO ELETROMAGNÉTICO – DISPLAY: LCD COM BACKLIGHT; MÓDULO MULTIFUNCIONAL: TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, VELOCIDADE, NÍVEL DE CARGA, RPM, WATTS, FREQUÊNCIA CARDÍACA, PERCENTUAL MÁXIMO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, IDADE; IDIOMA DISPLAY: PORTUGUÊS; PROGRAMAS DE TREINAMENTO: 7 - (TREINO 10 MIN, TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS, QUEIMA DE GORDURA, CARDIO, CARDIO TARGET); TALHOS DE COMANDOS: NÃO; ATALHO DE VELOCIDADES: NÃO; VERIFICAÇÃO CARDÍACA: HANDGRIP RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA (POLAR - H1, H2, H7, T31 E T34); SISTEMA DE RESISTÊNCIA: ELETROMAGNÉTICO; NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: 24; COMPRIMENTO (CM): 156; LARGURA (CM): 79; ALTURA (CM): 167; ÁREA OCUPADA (M²): 1,23; AMPLITUDE DA PASSADA (CM): 52,5; ESTRUTURA: AÇO; PINTURA: ELETROSTÁTICA; CARENAGEM: ROTOMOLDADA EM POLIETILENO; SAPATA (CM): 39,8 X 14; SISTEMA DE TRANSMISSÃO: CORREIA; TENSÃO: AUTO-ALIMENTADO; RODAS DE | 2 UND | R\$11.102,76 | R\$22.205,52 |

| | | | | |
|---|--|-------|--------------|--------------|
| | TRANSPORTE: SIM - PÉS DIANTEIROS; PORTA SQUEEZE/OBJETOS: PORTA ITENS NO PAINEL E PORTA SQUEEZE NA COLUNA CENTRAL; GARANTIA: ATÉ 3 ANOS. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 8 | EQUIPAMENTO LEG 45° - POSSUI ENCOSTO PARA ESTABILIZAR O USUÁRIO DE MANEIRA CONFORTÁVEL, PLATAFORMA AMPLA E ALAVANCA LATERAL DE FÁCIL ACESSO - FACILITANDO O INÍCIO E PAUSA DO EXERCÍCIO; COMPRIMENTO (CM): 270; LARGURA (CM): 150; ALTURA (CM): 195; ÁREA OCUPADA (M²): 4,05; PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 365; CARGA MÁXIMA (KG): 720; DIMENSIONAL EMBALADO - CXLXA (CM): CAIXA 1 - 225 X 117 X 48 / CAIXA 2 - 126 X 125 X 100 ESTRUTURA: AÇO; ESPESSURA ESTRUTURA (MM): 3; SOLDA: TIG/MIG ROBOTIZADA; PINTURA: ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO: PU; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO: COURVIN; MANOPLAS: EMBORRACHADAS (PLASTISOL); SUA ESTRUTURA COMPACTA HARMONIZA COM O AMBIENTE, PROMOVENDO UM USO RACIONAL DO ESPAÇO, IDEAL PARA QUALQUER ÁREA DE TREINAMENTO, DE TODOS OS TAMANHOS E FORMATOS; ESTRUTURA ROBUSTA COM ASSENTOS E APOIOS BEM DIMENSIONADOS, QUE GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE MESMO EM CARGAS ELEVADAS; PORTA-ANILHAS; AJUSTES: | 1 UND | R\$21.725,35 | R\$21.725,35 |

| | | | | |
|---|--|-------|--------------|--------------|
| | <p>INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO - 3 PONTOS DE REGULAGEM; GARANTIA: ATÉ 3 ANOS.</p> <p>MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM</p> | | | |
| 9 | <p>EXTENSORA/FLEXORA - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EXTENSORA/FLEXORA C/ CONTADOR E CARENAGEM – COMPRIMENTO (CM) 161,3; LARGURA (CM) 130,4; ALTURA (CM) 170,6; ÁREA OCUPADA (M²) 2,10; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 305; BATERIA DE PESO (KG) 125; CARGA MÁXIMA (KG) 127,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 - 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 - 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFAMENTO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 5; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE</p> | 1 UND | R\$36.053,25 | R\$36.053,25 |

| | | | | |
|-----------|---|-------|--------------|--------------|
| | GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 10 | GRAVITON LIVRE COM PARELELA – COMPRIMENTO (CM) 116,8; LARGURA (CM) 111,8; ALTURA (CM) 210,8; ÁREA OCUPADA (M²) 1,31; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 41,8; CARGA MÁXIMA (KG) 135; DIMENSÕES DA CAIXA (CM); ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA ESTRUTURA (MM) 3; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA E MANUAL; PINTURA ELETROSTÁTICA; MATERIAL DO ESTOFADO POLIURETANO; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURVIN; AJUSTES; GARANTIA ATÉ 3 ANOS. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | 1 UND | R\$16.324,16 | R\$16.324,16 |
| 11 | MÁQUINA ELEVAÇÃO PÉLVICA - O BANCO DE PIVÔ DA PARTE SUPERIOR FORNECE ESTABILIZAÇÃO E SUPORTE COMPLETOS DA COLUMNA VERTEBRAL, A CINTA ACOLCHOADA E REFORÇADA DA CINTURA PROPORCIONA UMA APLICAÇÃO DE ELEVAÇÃO IDEAL; PLATAFORMA DE PÉ ANGULAR DE GRANDES DIMENSÕES PARA ACOMODAR USUÁRIOS DE TODOS OS TAMANHOS; MECANISMO DE CAPTURA E LIBERAÇÃO DE SEGURANÇA DE DUPLA FACE PARA FACILITAR O USO; PARADA DE SEGURANÇA DE ABANDONO INFERIOR; CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 165KG; PINOS DE BANDA DE RESISTÊNCIA INTEGRADOS PARA MODIFICAÇÃO DA CURVA DE | 1 UND | R\$20.520,22 | R\$20.520,22 |


| | | | | |
|----|--|-------|--------------|--------------|
| | CARGA; ROLAMENTOS DE PIVÔ DUPLO DE GRAU COMERCIAL; 3MM ESPESSURA DE PAREDE AÇO DE GRAU INDUSTRIAL; SUPERFÍCIES DE DESGASTE DE PROTEÇÃO REVESTIDAS COM DELRIN EM PONTOS DE CONTATO E CARGA PESADOS. C X L X A (1680 X 1500 X 880); PESO 95KG. MARCA/MODELO : FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 12 | PUXADA ALTA – ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PUXADA ALTA – COMPRIMENTO (CM) 144; LARGURA (CM) 118; ALTURA (CM) 225; ÁREA OCUPADA (M²) 1,7; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 231; BATERIA DE PESO (KG) 115; CARGA MÁXIMA (KG) 117,5; PLACA DE PESO (KG) 5; INCREMENTO DE CARGA (KG) 2,5; CONTADOR DE REPETIÇÕES; ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,00; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 8,00; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM C/ DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO C/ DENSIDADE CONTROLADA; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO ECOLÓGICO E COSTURA REFORÇADA; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO C/ PROTEÇÃO TERMOPLÁSTICA EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 5; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, C/ CABO DE SEGURANÇA E | 1 UND | R\$21.838,25 | R\$21.838,25 |

| | | | | |
|----|--|-------|--------------|--------------|
| | ACABAMENTO EM PLÁSTICO EMBORRACHADO; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ; GARANTIA ATÉ 3 ANOS. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | | | |
| 13 | REMADA CAVALINHO – MANOPLA RESISTENTE E RECARTEILHADAS; ESTOFADO ANTI MOFO EM CORVIN; EIXO GUIA TREFILADO EM CROMO DURO; GRADUAÇÃO DIFERENCIADA DE PESO; MANÍPULO DE SEGURANÇA E TRAVA; REGULAGENS PARA DIFERENTES AMPLITUDES. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM | 1 UND | R\$18.891,77 | R\$18.891,77 |
| 14 | SUPINO SENTADO – ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PEITORAL – COMPRIMENTO (CM) 146; LARGURA (CM) 124; ALTURA (CM) 146,1; ÁREA OCUPADA (M²) 1,81; PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 214,9; BATERIA DE PESO (KG) 100; CARGA MÁXIMA (KG) 103,5; PLACA DE PESO (KG) 5//10; INCREMENTO DE CARGA (KG) –CONTADOR DE REPETIÇÕES APENAS NA VERSÃO IDEA+ESTRUTURA AÇO; ESPESSURA CHASSI (MM) 3,00 – 6,35; ESPESSURA TORRE (MM) 3,00 – 6,35; PINTURA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM 9 BANHOS PINTURA; ELETROSTÁTICA A PÓ COM ESPESSURA DE 110 UM COM DOIS ESTÁGIOS DE CURA; SOLDA TIG/MIG ROBOTIZADA; MATERIAL DO ESTOFADO ESPUMA DE | 1 UND | R\$19.132,27 | R\$19.132,27 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; REVESTIMENTO DO ESTOFADO COURO SINTÉTICO COM ESPESSURA DE 1MM, RESISTENTE À SUOR; TRANSMISSÃO CABO DE AÇO DE 3/16" COM REVESTIMENTO EM NYLON; DIÂMETRO DO CABO (MM) 4,76; AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE; TORRE CARENADA – CARENAGEM TRASEIRA; POLIAS CARENADAS; PINOS SELETORES DE PESO (FLAUTA) MAGNÉTICO, COM CABO DE SEGURANÇA E ACABAMENTO SOFT TOUCH; ADESIVO DE INSTRUÇÕES (PLACARD) LOCALIZADOS NA TORRE, COM INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MÚSCULOS RECRUTADOS; SUPORTE DE GARRAFA/OBJETOS; CARENAGEM FUMÊ GARANTIA ATÉ 3 ANOS. MARCA/MODELO: FLEX EQUIPMENT/CLASSIC PREMIUM</p> | | | |
|---|--|--|--|

- Valor total da homologação: R\$ 246.042,98 (Duzentos e quarenta e seis mil, quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Belém - PA, 13 de novembro de 2025.


Heloísa Amorás da Silveira Távora
Diretora Regional Sesc-DR/PA