



- # LEGENDA
- | | |
|---|---|
|  | TUBULAÇÃO DE ESGOTO |
|  | TUBULAÇÃO DE ESGOTO - VENTILAÇÃO |
|  | TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP) |
|  | TUBULAÇÃO DE DRENO DE APARELHOS CLIMATIZAÇÃO PRR (DR) |
|  | DESCRIÇÃO DA TUBULAÇÃO |
|  | DIÂMETRO |
|  | TUBULAÇÃO SOBRE E DESCE |
|  | TUBULAÇÃO QUE SOBE |
|  | TUBULAÇÃO QUE DESCE |
|  | RALO HEMISFÉRICO (RH) |
|  | RALO METÁLICO (RM) |
|  | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO |
|  | CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁGUAS PLUVIAIS |
|  | CAIXA DE GORDURA |
|  | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL |
|  | PONTO DE DRENAGEM DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO |
| TQ | TUBO DE QUEDA |
| CV | VENTILAÇÃO |
| G | GORDURA |
| AP | ÁGUAS PLUVIAIS |
| E | ESPUMA |
| CS | CAIXA SIFONADA |
| CST | CAIXA SIFONADA COM TAMPA |
| CS | RALO |
| C.I. | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO |
| C.A. | CAIXA DE AREIA - ÁGUA PLUVIAL |
| C.A. | CAIXA DE ESPUMA |

- | |
|---------------------------------|
| DECLIVIDADES MÍNIMAS ADOPTADAS: |
| • TUBO Ø75mm OU INFERIOR 2% |
| • TUBO Ø100mm OU SUPERIOR 1% |
| • TUBO Ø150mm OU SUPERIOR 0,5% |

DI	GBM	JUL/19	ALTERAÇÕES DECORRENTES DE COMPLEMENTAÇÃO
DI	GBM	ABR/19	EMISSIONAL INICIAL
REV	PCR	DATA	DESCRIÇÃO
REVISÕES			
ASSINATURAS:			
PROPRIETÁRIO		CONSTRUTORA	
			
CONSTRUÇÃO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO - SESC - DOCA			
ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELÉM - PA			
PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC			
TIPO DA CONSTRUÇÃO: ASSISMENTAL/COMERCIAL		PROJETO: HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO/A PLUVIAL	
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: ÁREA: PRIMEIRO PAVIMENTO		PRANCHA: HID	
GBM		PLANTA BAIXA	
ESCALA: 1:75	DATA: JUL/2019	CODIGO DO PROJETO SESC/DOCA_HID_PFE_0620_R1.dwg	ETAPA: PE
EMPRESA: GBM		RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. RENATO R. DE MOTA LAURIA	
		CREA: RNP 0002603068	
FORMA: CDD-0266707		FORMATO: A1 110x220mm	