



CONVENÇÕES

- R05 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES.
- R06 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES COM REPOSIÇÃO DE ARMADURA.
- R07 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA EM PILARES DE JUNTA.

- R08 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS.
- R09 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA NA FACE INFERIOR DA ARQUIBANCADA.

OBSERVAÇÃO:  
1.0 - CASO OCORRA NA OCASIÃO DA RETIRADA DE REBOCO, OUTRO PILAR COM ARMADURA SECCIONADA, ADOPTAR DETALHE PADRÃO R06.

Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Verificado Por:
<div><div><div></div><div>Paulo Barroso</div><div>engenharia ltda.</div></div><div>Fone: (0xx91) 3276-6819 Fax: (0xx91) 3276-7796 e-mail: contato@pbing.com.br</div></div>			
OBRA:		ENG. RESP:	
GINÁSIO DE ESPORTES - SESC CASTANHAL		LUIS FLAVIO BARROSO	
AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 10 - CASTANHAL - PA		CAD:	
ASSUNTO:		ESCALA:	
PROJETO DE RECUPERAÇÃO		1/150	
FORMA NIVEL +3,00 E INDICAÇÃO DE VISTAS		DATA:	
		JUNHO/2019	
		CAD:	
		MATHEUS ARANHA	
		PR - 03/17	